



ESQUIZOFRENIA

- QUÉ ES LA ESQUIZOFRENIA
- MANIFESTACIONES Y CONSECUENCIAS
- SÍNTOMAS
- FAMILIA DE LAS ESQUIZOFRENIAS
- EVOLUCIÓN O CURSO.
- FORMAS DE COMIENZO
- PRONÓSTICO
- CAUSAS
- CEREBRO Y NEUROTRANSMISORES
- TEORÍA DE LA VULNERABILIDAD
- FACTORES PRECIPITANTES DE LA CRISIS



QUÉ ES LA ESQUIZOFRENIA

- Una enfermedad mental grave que puede afectar a cualquier persona.
- La esquizofrenia afecta al 1% de la población.
- La manifestación de la enfermedad es diferente en cada persona.
- S. XIX Kraepelin: demencia precoz: deterioros cognitivos y comportamentales.
- Bleuler: escisión en la asociación de ideas, expresión inadecuada de las emociones y por la retirada de la realidad y la vida social.
- Descripción de la enfermedad por vivencias del afectado, sus familias y allegados.



MANIFESTACIONES Y CONSECUENCIAS DE LOS TRASTORNOS ESQUIZOFRÉNICOS

- Sufrimiento del paciente y de su familia.
- Pérdida de productividad y altos costes a la economía familiar.
- Menor calidad de vida.
- Trastornos orgánicos y mentales concomitantes.
- Riesgo de suicidio.
- Riesgo de conductas antisociales-agresividad.
- Coste sanitario elevado.



SÍNTOMAS DE LA ESQUIZOFRENIA

- **SÍNTOMAS POSITIVOS: POR EXCESO**
 - **DELIRIOS:** creencia falsa, mantenida firmemente a pesar de la evidencia en contra, no responden al consenso social.
 - **ALUCINACIONES:** percepción sensorial en ausencia de un estímulo real externo. Ej: oír voces que comentan su conducta.
- **SÍNTOMAS NEGATIVOS: POR DEFECTO**
 - Pérdida de hábitos y de interés.
 - Aislamiento.
 - Falta de motivación



SÍNTOMAS DE LA ESQUIZOFRENIA

- **SÍNTOMAS QUE AFECTAN AL PENSAMIENTO**
 - Sentirse influenciado o controlado.
 - Sentirse aludida por ademanes o gestos de otros o por las noticias.
 - Sentirse perseguido o amenazado.
 - Creer que posee atributos o poderes especiales.
 - Sentir que su cuerpo o su mente han sido cambiados.
 - Se observa que el proceso de pensamiento se encuentra alterado.
 - Deterioro de la fluidez verbal, problemas de aprendizaje, incapacidad de mantener la atención.




SÍNTOMAS DE LA ESQUIZOFRENIA

■ SÍNTOMAS QUE AFECTAN A LA PERCEPCIÓN

Síntomas que afectan ala esfera sensorial y a la interpretación que hacemos de la información de los sentidos:

- Oír una voz/es que hablan o comentan acerca de su conducta.
- Oír un voz/es que constantemente le insultan, ridiculizan o critican.
- Alucinaciones olfativas: huelen desagradable o tener sensaciones corporales desagradables.
- Alucinaciones visuales poco frecuentes. Consumo de drogas.

TIPOS DE ESQUIZOFRENIA




Esquizofrenia catatónica: los síntomas más evidentes son la expresividad no verbal y de la conducta motora, que varía desde la inquietud al estupor o de la obediencia automática al negativismo. Pueden mostrar episodios de intensa excitación.

- **Esquizofrenia indiferenciada:** si ningún síntoma predomina sobre los otros.
- **Esquizofrenia residual:** si el sujeto lleva mucho tiempo conviviendo con la enfermedad, es una forma crónica. Predominan los síntomas negativos, falta de actividad, pasividad y embotamiento.
- **Esquizofrenia simple:** conducta extravagante, incapacidad para afrontar las demandas de la vida social y disminución del rendimiento en general. El creciente empobrecimiento social puede conducir a un vagabundeo, a encerrarse en sí mismos, se vuelven ociosos y pierden sus objetivos.
- **Tipo esquizoafectivo:** trastornos episódicos en los que destacan tanto síntomas afectivos como depresión y/o manía con un trastorno esquizofrénico

TIPOS DE ESQUIZOFRENIA. LA FAMILIA DE LAS ESQUIZOFRENIAS

Según el predominio de uno u otros síntomas el diagnóstico de esquizofrenia admite un apellido:



-**Esquizofrenia paranoide:** Es el tipo más frecuente. Predominan las ideas delirantes relativamente estables (sentirse perseguido, tener una misión especial etc.), que suelen acompañarse de alucinaciones (voces que increpan, insultan o dan órdenes, pero también alucinaciones olfativas, sexuales etc). Los trastornos afectivos, de la voluntad, del lenguaje y psicomotrices suelen ser poco llamativos

-**Esquizofrenia hebefrénica:** lo más llamativo son los síntomas afectivos, las ideas delirantes y las alucinaciones son transitorias y el comportamiento puede ser irresponsable e imprevisible. La afectividad es superficial e inadecuada y se acompaña con frecuencia de risas insulsas, muecas, burlas, quejas y frases repetitivas. El pensamiento es desorganizado y el lenguaje suele ser incoherente o con muchos circunloquios. La persona se aísla y carece de propósitos. Puede evolucionar a formas extremas de embotamiento y abulia.

EVOLUCIÓN O CURSO DE LOS TRASTORNOS ESQUIZOFÉNICOS

- El tipo de esquizofrenia puede variar en el tiempo en un misma persona, siendo lo más normal que se comience con un diagnóstico de esquizofrenia paranoide. (1/3 - 2/3).
- El curso de la enfermedad a través del tiempo da las mejores claves para establecer el pronóstico y los programas de rehabilitación.
- Estudio de cada caso: edad de inicio, fases, distintos diagnósticos, tratamientos, impacto de la enfermedad en pacientes y familiares.



EVOLUCIÓN/FASES EN LA ESQUIZOFRENIA

- Enfermedad que evoluciona por brotes.
- Fase de estabilidad.
- Aparición de síntomas antecedentes.
Pródromos.
- Síntomas agudos: crisis o brote.
- Identificación de fase por parte de los familiares